

EPOTURK BB ASTAR

Brüt Beton, Alçı Sıva Astarı

ÜRÜN TANIMI

EPOTURK BB ASTAR Tek bileşenli, mineral dolgulu, polimer dispersiyon esaslı, brüt beton, duvar ta-
van gibi yüzeylere yapılacak olan alçı ve çimento esaslı sıvalar öncesi aderans artırıcı katman olarak kullanılan astar malzemesidir.

ÖZELLİKLERİ

- Kolay uygulanır.
- Uygulandığı yüzeye mükemmel yapışır.
- Pürüzlü bir yüzey oluşturur.
- Uygulandığı yüzeyin emiciliğini azaltır.
- Üzerine yapılacak sıvanın aderansını sağlar.
- Sadece temiz su karıştırılarak uygulanır.
- Solbent vb çözücü içermez.

UYGULAMA ALANLARI

- Tavan ve düşey döşemelerde,
- İç mekanlarda,
- Brüt beton yüzeylere uygulanacak; Alçı, kireç ve çimento esaslı sıvaların aderans katmanı olarak kullanılır.

KULLANIM ŞEKLİ

Yüzey hazırlığı:

Uygulama yapılacak yüzey sağlam, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzeye yapışmayı engelleyecek her türlü toz, yağ, parafin, bitüm ve aderansı azaltacak parçalardan arındırılmalı ve tüm harç, sıva vb. gevşek parçalar yüzeyden temizlenmiş olmalıdır.

Karışım Şekli

EPOTURK BB ASTAR, 3:1 oranında temiz su ile karıştırılarak hazırlanmalıdır. Düşük devirli karıştırıcı kullanılarak 15kg EPOTURK BB ASTAR'a 3kg temiz su ilave edilerek homojen karışım elde edilene kadar karıştırılır. Uygulama boyunca ambalaj içinde bekleyen karışım belirli aralıklarla karıştırılmalıdır.

Uygulama:

Hazırlanan karışım rulo yardımı ile önceden yüzey hazırlığı yapılmış yüzeye uygulanır. Tam kuruma elde edilince üzerine yapılacak sıva vb uygulama-
masına geçilmelidir.

TÜKETİM

Uygulama yapılacak yüzeyin durumuna bağlı olarak 0,150 kg/m² – 0,250 kg/m² teorik değerler önerilmektedir. Zeminin gözenek yapısı, emiciliği vb. durumlar sarfiyatı artırabilir. Uygulanacak zeminde, sarfiyat kontrolü için deneme yapılması önerilir.

AMBALAJ

15kg plastic kova.

ALETLERİN TEMİZLİĞİ

Kullanılan aletler, su ile temizlenebilir, malzeme kurumuş ise mekanik olarak temizlenir.

YASAL UYARI

EPOTURK POLIMERS ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve EPOTURK POLIMERS'in tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında EPOTURK POLIMERS'in sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle EPOTURK POLIMERS ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde EPOTURK POLIMERS tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan EPOTURK POLIMERS sorumlu değildir. Ürünün kullanıcı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. EPOTURK POLIMERS ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklıdır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmez. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut EPOTURK POLIMERS'e başvurarak temin edilecekleri yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate alınmalıdır.



Merdivenköy Mah. Küme Sok. Balkancı No: 35

İç Kapı No: 9 Kadıköy / İstanbul



+90 530 872 52 08



info@epoturk.com.tr



epoturkpolimers



www.epoturk.com.tr